



Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb • Tel.: 01/660-4143 • Fax: 01/662-2758

Mob.: 098/ 479-443 • 098/479-442 • 099/3540-669 • OIB: 68626176119

IBAN ZABA: HR3223600001101362917 • IBAN PBZ: HR6023400091110831412 • www.dimopromet.hr

**CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUCJU GRADA CRIKVENICE NA KOJEM
DIMNJAČARSKE USLUGE OBAVALJA OVLAŠTENA FIRMA „DIMO-PROMET“d.o.o
SUKLADNO UGOVORU O KONCESIJI ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA**

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo Odluku o davanju koncesije KLASA: UP/I-363-01/21-01/01, URBROJ: 2107/01-06/02-21-1, od 02. prosinca 2021. godine, nakon provedenog postupka davanja koncesije s namjerom sklapanja ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Crikvenice za razdoblje od 5 (pet) godina.

Odluka je donesena nakon provedenog postupka sukladno odredbama, Općim uvjetima,

Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.

IZ VAŽEĆEG KONSECIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)**Članak 5.**

Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostataka-upozorenje „Dimnjačarsko izvješća o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišnih uređaja, te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).

Članak 6.

Svi ostali troškovi za radeve koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cjenikom.

**DIMNJAČARSKE USLUGE KOJE SE SUKLADNO
PROPISIMA OBAVLJAJU**

Jedin. mjere	Cijene u KN/EUR (je uračunat (PDV)
-----------------	---------------------------------------

1.	Čišćenje klasičnih dimnjaka u stambenim ili poslovnim objektima veličine do tri etaže (npr: prizemlje, kat, drugi kat, potkrovje ili tavan) s najviše jednim priključkom. Stavka obuhvaća čišćenje od strane ložišta i od strane krovnog otvora, vadenje čade i vizualnu kontrolu ispravnosti.U cjeni nije sadržano čišć. peći. Sastavni dio računa je i izjava ispravnosti dimnjaka. Ukoliko se u objektu navedene veličine nalazi više od jednog priključka za loženje koji se koristi, za svaki se dodaje iznos naknade.	kom	75,00/ 9,95
2.	Čišćenje dimnjaka u stambenim i poslovnim objektima veličinekoja prelazi tri etaže navedene u stavki 1. ovog cjenika.Stavka obuhvaća čišćenje od strane ložišta i od strane krovnog otvora, vađenje čade i vizualnu kontrolu ispravnosti. U cjeni nije sadržano čišćenje peći. Sastavni dio računa je i izjava ispravnosti dimnjaka.Ukoliko se u objektu navedene veličine nalazi više od jednog priključka za loženje koji se koristi, za svaki se dodaje iznos naknade od 25,00 kuna/ 3,32 Eur kom.	kom	100,00/13,27
3.	Čišćenje dimnjaka centralnih peći (kotlova) u stambenim i poslovnim objektima za sve vrste goriva instalirane snage do 50.000,00 Kcal (58,15 Kw). Sastavni dio računa je i izjava o ispravnosti dimnjaka.	kom	100,00/13,27
4.	Čišćenje dimnjaka centralnih peći (kotlova) u objektima koji svojom veličinom i veličinom instaliranog kotla prelaze granice utvrđene stavkama 1. i 2. ovog cjenika -instalirane snage od 58,15 kW do 116,30 kW -instalirane snage od 116,30 kW do 1000,00 kW	kom kom	312,50/41,48 625,00/82,95
5.	Čišćenje ložišta štednjaka i uređaja za loženje jednostavnijeg tipa manje snage do 50kW	kom	75,00/9,95
6.	Čišćenje ložišta kotlova veće snage od 50kW obračunava se na način da se na iznos čišćenja iz stavke 5. dodaje za razliku po 1 kW	kW	1,25/0,17
7.	Odčepljivanje dimnjaka zbog neredovitog čišćenja (ukoliko je to tehnički izvedivo). Samo za dimovode opisane u stavkama 1. i 2. ovog cjenika.	kom	187,50/24,89
8.	Spaljiv.dimnj.sa svim popratnim radnjama za veličinu dimovoda opisanih u stavkama 1. i 2. ovog cjenika.	kom	500,00/66,36
9.	Pregled i ispitivanje ispravnosti dimnjaka i priključenog ložišta uz izdavanje atesta s nalazom i stručnim mišljenjem (usluga po posebnom zahtjevu). dimnjaci visine do 10m' dimnjaci visine do 20m' dimnjaci visine preko 20m'. U stavci nije predviđeno čišćenje dimnjaka.Pregled i ispitivanje izvodi se na zahtjev vlasnika nekretnine - objekta.	kom kom kom	187,50/24,89 375,00/49,77 625,00/82,95
10.	Pregled i ispitivanje ispravnosti dimnjaka i priključenog ložišta uz izdavanje atesta s nalazom i stručnim mišljenjem u slučaju priključenog kotla.Obračun po kW instalirane snage i bez obzira na visinu dimnjaka. Stavka se primjenjuje u slučaju kad je cijena iz stavke 1. ovog cjenika manja od navedene primjenom obračuna po kW, U stavci nije predviđeno čišćenje dimnjaka.Pregled i ispitivanje izvodi se na zahtjev vlasnika nekretnine - objekta.	kW	1,88/0,25
11.	Cijena norma sata za ustale usluge koje nisu obuhvaćene ovim cjenikom a vrše se po zahtjevu korisnika usluge.	1 sat	100,00/13,27

12.	<p><u>IZ VAŽEĆEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)</u></p> <p><u>Članak 5.</u></p> <p><u>Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostataka-upozorenje ,Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišta,te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).</u></p> <p><u>Članak 6.</u></p> <p><u>Svi ostali troškovi za radove koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cjenikom.a koji je sastavni dio koncesijskog Ugovora..</u></p> <p>Obavezna redovita kontrola dimnjaka i ložišta provodi se temeljem Zakonskih propisa,odredba,(Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke) sa izdavanjem potrebne i obavezne dokumentacije.</p> <p><u>IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG KONTROLNOG LISTA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMNJAKA I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA.</u></p> <p>Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja,zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje i Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka..Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjereno vrsti dimnjaka.</p> <p>Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnost trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama</p>	kom	95,00/12,61
13.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	kom	40,00/5,31
	Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka. (Zbrinjavanje nečistoća obavlja korišnik odnosno vlasnik objekta sukladno zakonu).		
14.	Kontrola priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje	kom	5,00/9,95
	pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimvodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom) pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimvodne cijevi.		
	Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korišnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.		
15.	Strojno čišćenje dimovodnog kanala i naslaga smole u dimnjaku	1 m	65,00/8,63
	Pod strojnim čišćenjem dimovodnog kanala smatra se skidanje smole namjenskim vtlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka.Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje.Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti JVP i ostale korisnike zgrade		
	Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korišnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.		
16	Spaljivanje naslaga smole u dimovodnom kanalu (U DIMNJAKU)	kom	500/66,36
	Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje.Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti JVP i ostale korisnike zgrade		
	Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korišnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.		
17.	Redovita kontrola uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova)sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju ložišnog uređaja.Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku	kom	95,00/12,61
	Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja.Pregledom se, putem uređaja za mjerjenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku		
	Nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima u slučaju neispravnosti uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja/sustava putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja/sustava		
18.	Strojno čišćenje pojedinačnih ložišnih uređaja za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva.		
	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva snage do 10 kW	kom	75,00/9,95
	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva snage preko 10 kW	kom	130,00/17,25

Pod strojnim čišćenjem podrazumijeva se:čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i potrebnih kemijskih sredstava Mjerjenje koncentracije ugljičnog monoksidu u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom,a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja otrovanja ugljičnim monksidom sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju ložišnog uređaja

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.

19.	Kontrola uređaja za loženje s izdavanjem dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2 Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku	kom	135,00/17,92
-----	--	-----	--------------

Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta DSN 2 dimnj.nalaza , te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima,te se izdaje Sukladno Općim uvjetima Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38).

DIMNJAČARSKI POSLOVI U STAMBENIM ZGRADAMA

	<u>IZ VAŽECEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)</u> <u>Članak 5.</u> <u>Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostatka-upozorenje .Dimnjačarsko izvješća o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišta,te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).</u> <u>Članak 6.</u> <u>Svi ostali troškovi za radove koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cjenikom,a koji je sastavni dio koncesijskog Ugovora..</u> Obavezna redovita kontrola dimnjaka i ložišta provodi se temeljem Zakonskih propisa, odredba, (Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke) sa izdavanjem potrebne i obavezne dokumentacije. <u>IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG KONTROLNOG LISTA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMNJAKA I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA.</u> Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje i Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka..Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka. Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanim oblicima korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama	kom	135,00/17,92
--	--	-----	--------------

Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Prilikom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka.

Dimnjačarski kontrolni list se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištim i korisnicima. Kontrolni list ili Dimnjačarsko izvješće se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanim oblicima, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38), Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.

21.	Čišćenje dimnjaka u stambenoj zgradi bez obzira na vrstu goriva po 1 kom. Čišćenje dimnjaka sa krova cijena se uvećava za 50 % od cijene čišćenja	kom	120,00/15,93
-----	--	-----	--------------

Pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima (obračun po dimnjaku).

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima

22.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka po 1 kom.	kom	45,00/5,97
	Provjera ispravnosti priključka na dimnjaku bez obzira na vrstu goriva	kom	80,00/10,62

Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka.

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.

23.	Strojno čišćenje dimovodnog kanala i naslaga smole u dimnjaku	m	110/14,60
-----	---	---	-----------

Pod strojnim čišćenjem dimovodnog kanala smatra se skidanje smole namjenskim vtlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se DSN 2 o ispravnosti dimnjaka i dozvola za loženje, a koji se posebno naplaćuje.

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima..

24.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	kom	500,00/66,36
-----	--------------------------------------	-----	--------------

Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima zaštite od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti JVP i ostale korisnike zgrade.

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka pozitivnim propisima.

25.	Redovita kontrola uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimnih plinova)sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju ložišnog uređaja._Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnj. i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje prema cjeniku		kom	150,00/19,91
Pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled sustava za dovod zraka za izgaranje i odvod plinova izgaranja.Pregledom se, putem uređaja za mjerjenje dimnih plinova, utvrđuje i koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje._Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku.Nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima u slučaju neispravnosti uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja/sustava putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja/sustava.				
26.	Strojno čišćenje peći uključujući čišćenje priključne cijevi od peći do dimovodne cijevi			
	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva snage do 15 kW	kom	120,00/15,93	
	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva snage preko 15 kW po 1	kW	1,60/0,21	
Obuhvaća i strojno čišćenje nečistoća iz ložišta i priključne cijevi upotrebom osnovnog dim. alata i potrebnih kemijskih sredstava.				
Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.				
27.	Kontrola uređaja za loženje s izdavanjem dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2 Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno cijeniku i Zakonskim propisima i odredbama,Općim uvjetima i Pravilima dimnjačarske struke	kom	180,00/23,89	
28.	Izdavanje Dimnjačarskog stručnog nalaz DSN-1, o ispravnosti DIMNJAVA za nadležna tijela inspekciju pri MUP-u i komunalnom redarstvu Člankom 38.Zakona o zaštiti od požara(Narodne novine 92/10) koji se kao potreban dokaz i dokumentacija o održavanju ispravnosti dimnjaka i ventilacije,te se izdaju kao dokaz o ispravnosti radi inspekcijskog nadzora od strane MUP-a.Stručni Nalaz DSN-1 o kontroli i čišćenju,te ispravnosti dimovodnih kanala (bez obzira na vrstu goriva) se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika posebno. Dimnjačarsi Nalaz DSN-1 se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonu u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama	kom	180,00/23,89	
29.	Izdavanje Dimnjačarskog stručnog nalaz DSN-2, o ispravnosti LOŽIŠTA za nadležna tijela inspekciju pri MUP-u i komunalnom redarstvu Člankom 38.Zakona o zaštiti od požara(Narodne novine 92/10) koji se kao potreban dokaz i dokumentacija o održavanju ispravnosti LOŽIŠTA,te se izdaju kao dokaz o ispravnosti radi inspekcijskog nadzora od strane MUP-a.Stručni Nalaz DSN-2 o kontroli i čišćenju,te ispravnosti LOŽIŠNIH UREĐAJA(bez obzira na vrstu goriva) i izdaje po svakom LOŽIŠTU za svakog korisnika posebno. Dimnjačarsi Nalaz DSN-2 se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonu u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama	kom	250,00/33,18	
DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZI DSN-1 I DSN-2 se izdaju korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima u slučaju neispravnosti uređaja ili sustava za dovod zraka i odvod produkta izgaranja, dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja/sustava putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja/sustava. Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama Sukladno Zakonu zaštite od požara(NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.				
30.	IZVANREDNA KONTROLA DIMNJAVA I LOŽIŠNIH UREĐAJA BEZ OBZIRA NA VRSTU GORIVA ISKLJUČIVO NA TELEFONSKI POZIV :Protupožarnu inspekciju pri MUP-u,komunalno redarstvo,korisnika, vlasnika,vatrogasaca ili upravitelja stambene zgrade i drugih ovlaštenih institucij se obavlja izvanredna kontrola dimnjaka i ložišta sa izdavanjem DSN 1,a koji se posebno naplaćuje sukladno važećem cjeniku	kom	250,00/33,18	
31.	IZDAVANJE DSN 2. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke. Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku.	kom	250,00/33,18	
Izvanredna kontrola dimovodnih objekata ložišta posebno je obvezna je prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, o čemu je Korisnik usluge dužan obavijestiti ovlaštenog dimnjačara.Izvanredna kontrola uključuje najmanje : vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka i uređaja za loženje.Nalaz se izdaje korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.				
32.	<u>IZ VAŽEĆEG KONSEJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)</u> <u>Članak 5.</u> <u>Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostataka-upozorenje ,Dimnjačarsko izvješća o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišta,te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).</u>			

Članak 6.

Svi ostali troškovi za radeve koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cijenikom.a koji je sastavni dio koncesijskog Ugovora..

Obavezna redovita kontrola dimnjaka i ložišta provodi se temeljem Zakonskih propisa,odredba,(Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke) sa izdavanjem potrebne i obavezne dokumenatcije.

IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG KONTROLNOG LISTA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMNJAVA I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA.

Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku

Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje i Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka..Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjereno vrsti dimnjaka.

Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanim oblicima korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama

sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko poslovni zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama

33.	Pregled dimnjaka za teh.pregled, prikupljanje ili zamjenu plinskih ložišta	kom	350,00/46,45
34.	Provjera ispravn.prikluč.kod izdavanja nalaza o priklučenju plin.ložišta	kom	135,00/17,92
35.	Obavljanje poslova pregled i djelotvornosti dim.i opće funkcionalnosti,a koji su potrebni za izradu dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 ili DSN 2 o ispravnosti za prikluč.plin.trošila ili tehnički pregled(u privatnim kućama,stambenim zgradama.)	kom	350,00/46,45
36.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaz DSN 1-potvrde o ispravnosti dimnjaka ili ventilacionog kanala,a izdaje se na temelju Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 o ispravnosti za prikluč.plin.trošila ili tehnički pregled u kućama,stambenim zgradama (Sukladno općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)	kom	750,00/99,54
37.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 2. o ispravnosti ložišta.(bez obzira na vrstu goriva,a izdaje se na temelju Zakona o zaštiti od požara N.N. Br.92/10.čl.38 za prikluč.plin.ili tehnički pregled u kućama,stambenim zgradama(Sukladno općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)	kom	700,00/92,91
38.	snimanje unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala sa specijalnom kamerom,a snimana se obavljaju za navedene radeve koji su navedeni u specifikaciji dimnj.poslova	kom	750,00/99,54

SPECIFIKACIJA : (Obavezno kod izdavanje stručnog nalaza za dobivanje upravne dozvole ili tehnički pregled dimnjaka,kao i kod spajivanja i sanacije dimnjaka) u privatnim kućama stambenim zgradam,samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara,Općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)

Izdavanje Stručni Dimnjačarski Nalaz DSN 1 i DSN 2 kod priklučenje plinskog ložišta se izdaje za svaki priklučak i ložište posebno s upisanim priklučenim uređajima za loženje,te etaža sa imenom i prezimenom korisnika.Stručni Dimnjačarski Nalaz DSN-1 se dostavlja u pisanim oblicima korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama radi utvrđivanja mogućnosti priklučka plinskog ložišta,te sukladno Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10,Zakonu o gradnji NN 153/13,Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10 izvršen je pregled Vašeg energetskog postrojenja

NAPOMENA : temeljem ovog dokumenta nije dozvoljeno priklučenje ložišta u ostalim stambenim jedinicama po vertikali. Korisnici se ujedno obvezuju na omogućavanje redovite kontrole i čišćenja dimnjaka prema lokalnim aktima pod kojim uvjetom se nalaz izdaje.Dimnjačarski stručni nalaz je važeći 6 mjeseci od datuma izdavanja.

PRILOG: Shema rasporeda priklučnih ložišta na pregledanoj grupi dimnjaka.

IZ VAŽEĆEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl.5)

Članak 5.

Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja, Ovlašteni dimnjačar je obvezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu dimnjaka i ložišnih uređaja te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1 i dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).

Izdavanje Dimnjačarskih Stručnih Nalaza DSN 1 i DSN 2,Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju ili ispravnosti kod novo sagrađenog ili saniranog dimovodnog ili ventilacionog kanala za tehnički pregled (uporabna dozvola) izdaje se za svaki dimovodni kanal posebno bez obzira na vrstu goriva i broj priklučaka(za svako priklučno plinsko ložište na dimnjaku izdaje se Dimnjačarski Stručni Nalaza po priklučenom plinskom ložištu.

DIMNJAČARSKI POSLOVI U INDUSTRIJSKO POSLOVNIM ZGRADAMA

IZ VAŽEĆEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)

Članak 5.

Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostatak-upozorenje ,Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišta,te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).

Članak 6.

Svi ostali troškovi za radeve koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara,

a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cijenikom.a koji je sastavni dio koncesijskog Ugovora..

Obavezna redovita kontrola dimnjaka i ložišta provodi se temeljem Zakonskih propisa,odredba,(Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke) sa izdavanjem potrebne i obavezne dokumenatcije.

IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG KONTROLNOG LISTA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMNJAVA I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA.

Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku

Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje i Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka.

Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanim oblicima korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko poslovним zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama

39.

kom 450,00/59,73

40.

kom 470,00/62,38

Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka iložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka..Prilikom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka.Dimnjačarski kontrolni list se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištim i korisnicima. Kontrolni list ili Dimnjačarsko izvješće se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanim oblicima, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim zakonskim propisima, ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10 čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.

KONTROLA I ČIŠĆENJE DIMNJAVA ILI VENTILACIJE ZA PRAVNE OSOBE

41.	promjera do 18 cm	m	35,00/4,65
	promjera preko 18 cm	m	45,00/5,97
Čišćenje dimnjaka sa krova cijena se uvećava za 50 % od cijene čišćenja u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara,te Općim uvjetima			

Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka zaračunava se i i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno cjeniku.Dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno općim uvjetima i pravilima struke u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama). (obračun po 1 m).

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima

42.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	kom	65,00/8,63
	Provjerta ispravnosti priključka na ložištu i dimnjaku bez obzira na vrstu goriva	kom	140,00/18,58

Pod vađenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača dimnjaka.

Pod provjerom ispravnosti priključenih cijevi (priključaka obuhvaća čišćenje nečistoća iz priključenih dimnjaka i ložišta

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.

43.	Strojno čišćenje dimovodnog kanala i naslaga smole u dimnjaku	1 m	165,00/21,90
Strojno čišćenje naslaga smole u dimnjaku obavezno sukladno Zakonsk.odredbama			

Pod strojnim čišćenjem dimovodnog kanala smatra se skidanje smole namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje Dimnjačarsko izvješće,Dimnjačarski kontrolni list ili DSN-1 o stanju dimnjaka i dozvola za loženje,sukladno općim uvjetima i pravilima struke u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama). Sukladno zakonu i zaštiti od požara,te Općim uvjetima

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima.

44.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku obavezno obavljuju 2 dimnjačara X 1,h = 2 h	1 h.	180,00/23,89
-----	--	------	--------------

Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača dimnjaka. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje.

Kod dimnjaka koje nije moguće temeljito očistiti izvršiti će se spaljivanje čađe. Spaljivanje čađe obavlja se uz mjere opreza u skladu s propisima o zaštiti od požara na najpovoljnijem mjestu u dimnjaku. Spaljivanje čađe ne smije se obavljati za vrijeme jakog vjetra i visokih temperatura zraka. O spaljivanju čađe oteni dimnjačar dužan je obavijestiti JVP i ostale korisnike zgrade

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima

IZ VAŽEĆEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)**Članak 5.**

Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostataka-upozorenje .Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišta,te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).

Članak 6.

Svi ostali troškovi za radove koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cijenikom,a koji je sastavni dio koncesijskog Ugovora..

Obavezna redovita kontrola dimnjaka i ložišta provodi se temeljem Zakonskih propisa,odredba,(Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke) sa izdavanjem potrebne i obavezne dokumentacije.

IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG KONTROLNOG LISTA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMNJAVA I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA

Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku

Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje i Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka..Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjereno vrsti dimnjaka.

Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika,te se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,ovlaštenoj osobi svlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama.

46.	Izdavanje Dimnjačarskog Kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimnjaka radi utvrđivanja mogućnosti korištenja dimnjaka za navedeno ložište,te sukladno Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10,Zakonu o gradnji NN 153/13,Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10	kom	670,00/88,92
47.	Kontrolni pregled dimnjaka za teh.pregled, prikupčanje ili zamjenu plinskih ložišta	kom	230,00/30,53
48.	Kontrola i provjera ispravn.prikluč.kod izdavanja nalaza o priklučenju plin.ložišta izdaju se po ložištu za svakog korisnika posebno. Sukladno Općim uvjetima Zakonu zaštite od u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama.	kom	235,00/31,19
49.	Obavljanje poslova pregled i djelotvornosti dim.i opće funkcionalnosti,a koji su potrebni za izradu dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 ili DSN 2 o ispravnosti za prikluč.plin.trošila ili tehnički pregled(u privatnim kućama,stambenim zgradama.)	kom	450,00/59,73
50.	Izdavanje Stručni Dimnjačarski Nalaz DSN 1 i DSN 2 kod priklučenje plinskog ložišta se izdaje za svaki priklučak i ložište posebno s upisanim priklučenim uređajima za loženje,te etaža sa imenom i prezimenom korisnika.Stručni Dimnjačarski Nalaz se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi svlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama <u>Gradskoj plinari radi utvrđivanja mogućnosti priklučka plinskog ložišta,te sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13.Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/10 izvršen je pregled Vašeg energetskog postrojenja : i ustanovili sljedeće kao na priloženoj shemi i niže napisano:Stručni nalaz služi kao prilog narudžbi za izvedbu instalacija plinskih naprava kod Gradske plinare i nije garancija izvedbe dimnjaka.</u> <u>NAPOMENA : temeljem ovog dokumenta nije dozvoljeno priklučenje ložišta u ostalim stambenim jedinicama po vertikali na isti dimovodni kanal,te su dužni za svako priklučno mjesto(LOŽIŠNIH UREĐAJ) zatražiti od ovlaštenog dimnjačara DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ,a korisnici se ujedno obvezuju na omogućavanje redovite kontrole i čišćenja dimnjaka i ložišnih uređaja prema lokalnim aktima pod kojim uvjetom se nalaz i izdaje Sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13,Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/1 Dimnjačarski stručni nalaz je važeći 6 mjeseci od datuma izdavanja.</u> <u>PRILOG: Shema rasporeda priklučnih ložišta na pregledanoj grupi dimnjaka.</u>	kom	1.150,00/152,63
51.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza:- DSN 1 nakon pregleda dimnjaka za tehnički pregled za <u>za dobivanje upravne dozvole u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama.Sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13.Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95 i 56/1 Dimnjačarski stručni nalaz je važeći 6 mjeseci od datuma izdavanja.Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.(za svaki dimovodni ili ventilac. kanal posebno) u indust.-poslovnim zgradama, lokalima poslovnim prostorima,obrtničkim radnjama</u>	Kom	1.150,00/152,63

IZ VAŽEĆEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)**Članak 5.**

Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostataka-upozorenje .Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišta,te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).

Članak 6.

Svi ostali troškovi za radeve koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cijenikom,a koji je sastavni dio koncesijskog Ugovora..

Obavezna redovita kontrola dimnjaka i ložišta provodi se temeljem Zakonskih propisa,odredba,(Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke) sa izdavanjem potrebne i obavezne dokumenatcije.

IZDAVANJE DIMNJAČARSKOG KONTROLNOG LISTA I UPOZORENJA O NEDOSTATCIMA I DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA O ZATEČENOM STANJU DIMNJAKA I LOŽIŠNOG UREĐAJA TEMELJEM ZAKONSKIH PROPISA I ODREDBA.

Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno važećem cjeniku

Redovita kontrola dimnjaka sa izdavanjem Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje i

Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka i ložišnog uređaja uključuje najmanje:vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka i ložišta u slučaju sumnje usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka..Prilikom pregleda dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjereno vrsti dimnjaka. Dimnjačarski kontrolni list-upozorenje se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika te se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka,ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade,upravitelju zgrade,te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonskim propisima,odredbama,Općim uvjetima i pravilniku dimnjačarske struke,ako prijeti opasnost od požara ili mogućnosti trovanja ugljičnim monoksidom u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u privatnim objektima,stambenim zgradama, industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima, poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama

52.

Izdavanje Dimnjačarskog stručnog nalaz DSN-1, o ispravnosti DIMNJAKA za nadležna tijela inspekciju pri MUP-u i komunalnom redarstvu Člankom 38.Zakona o zaštiti od požara(Narodne novine 92/10) koji se kao potreban dokaz i dokumentacija o održavanju ispravnosti dimnjaka i ventilacije,te se izdaju kao dokaz o ispravnosti radi inspekcijskog nadzora od strane MUP-a.Sručni Nalaz DSN-1 o kontroli i čišćenju,te ispravnosti dimvodnih kanala (bez obzira na vrstu goriva) se izdaje po dimnjaku za svakog korisnika posebno. Dimnjačarski Nalaz DSN-1 se dostavlja u pisanom obliku korisniku / vlasniku ložišta i dimnjaka ili ovlaštenoj osobi suvlasnika stambene zgrade ili upravitelju zgrade, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno Zakonu u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama

53.

Izdavanje Dimnjačarskog stručnog nalaz DSN-2,Kontrolnog lista ili Izvješća o ispravnosti za nadležna tijela inspekciju pri MUP-u i komunalnom redarstvu Člankom 38.Zakona o zaštiti od požara(Narodne novine 92/10) koji se kao potreban dokaz i dokumentacija o održavanju i ispravnosti ložišnih uređaja,te se izdaju kao dokaz o ispravnosti radi inspakijskog nadzora od strane MUP-a. Sručni Nalaz DSN-2 o kontroli i čišćenju,te ispravnosti ložišnih uređaja(bез обзира на врсту горива)izdaju se po ložištu za svakog korisnika posebno. Sukladno Općim uvjetima Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38) propisano je da je korisnik ili vlasnik ložišnog uređaja dužan držati ih u ispravnom stanju,te moraju posjedovati dokumentaciju o ispravnosti u svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara,te uporabnoj ispravnosti u industrijsko-poslovnim zgradama, lokalima poslovnim prostorima, obrtničkim radnjama

MANJE UNUTRAŠNOSTI DMOVODNOG ILI VENTILACIJSKOG KANALA SASPECIALNOM KAMEROM, A SNIMANA OBAVLJAU ZA NAVEDENE RADOVE KOJI SUNAVEDENI U SPECIFIKACIJI DIMN.J.POSLOVA

55.

manje unutrašnjosti dimvodnog ili ventilacionog kanala naplaćuje se po kom.

kom

1.250,00/165,90

SPECIFIKACIJA : (Obavezno kod izdavanje stručnog nalaza za dobivanje uprabne dozvole ili tehnički pregled dimnjaka,kao i kod spaljivanja i sanacije dimnjaka) u privatnim kućama stambenim zgradam,samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara,Općim uvjetima,pravilima dimnjačarske struke.)

TERMOTEHNIČKA MJERENJA KONTROLA RADA KOTLOVA I ODVOD PRODUKTA IZGARANJA (DIMNI PLINOVA) ZADAVANJEM DIMNJAČARSKOG IZVJEŠĆA

56.

kontrolno mjerjenje rada ložišta za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u
nužnosti zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta
vezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik u samostalnom objektu.po 1. kW

kW

2,50/0,33

Kontrola ložišta za izgaranje krutih i tekućih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta,a prema pravilima struke – mjerjenje i analiza dimnih plinova kod redovnog obilaska sa obaveznim kontrolnim mjerjenjem aparatom TESTO 300 XL (obavezno po zakonu čl. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95)stavak 12. mjerjenje radi samo ovlašteni dimnjačar termotehničko mjerjenje ložišta obračunava se po kw obavezno se izdaje stručni nalaz-zapisnik u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara,te Općim uvjetima Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno ovom važećem cjeniku

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik odnosno korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima

57.

bjno čišćenje svih vrsta ložišnih uređaja bez obzira na vrstu goriva

kom

250,00/33,18

bjno čišćenje ložišnih uređaja snage do 100 kW

1 kw

2,50/0,33

bjno čišćenje ložišnih uređaja snage preko 101 kW po 1 kW

1 kw

3,50/0,46

bjno i kemijsko čišćenje kotlova i različitih ložišta i naplaćuje se po 1 kw

1 kw

3,50/0,46

Pod kontrolom i čišćenjem uređaja za loženje i druga ložišta uključujući i priključne cijevi priključka podrazumijeva se : vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom) Pod strojnim čišćenjem podrazumijeva se:strojno čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i potrebnih kemijskih sredstava.Pod čišćenjem priključne cijevi uklanjanje nečistoća s priključka i iz dimovodne cijevi.

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši vlasnik korisnik dimnjaka sukladno pozitivnim propisima

58.	Kontrolni i mjerene koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru (CO) ložišnih uređaja sa sustavom za dovod zraka i odvod produkta izgaranja (dimni plinova i utvrđenjeradi mogućeg trovanja s ugljičnim monoksidom) s izdavanjem dimnjačarskog izvješća	kom	440,00/58,40
-----	--	-----	--------------

Mjerene i kontrola koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja otrovanja ugljičnim monksidom. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje.

Nakon pregleda i kontrole DIMNJAVAČA I LOŽIŠTA na navedenoj adresi, upozorenja vlasnika-korisnika,te izdavanja Dimnjačarskog stručnog nalaza DSN 1 i DSN 2, Dimnjačarskog kontrolnog lista ili Dimnjačarskog izvješća o zatečenom stanju dimovodnog kanala i ložišta koncesionar - dimnjačar više nema odgovornosti niti snosi bilo kavu odgovornost za navedeni dimnjak i ložište, jer je postupio sukladno Zakonu o zaštite od požara br.92/10 čl.38, Odluci o obavljanju dimnjak dimnjačarski poslova, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke i svojim obavezama.

59.	KONZERVIRANJE UREĐAJA ZA LOŽENJE SA SPECIJALNIM SRESTVIMA ZA OČUVANJE LOŽIŠTA OD HRDE		
	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva do 200 kW	kom	400,00/53,09
	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva preko 200 kW po 1 kW	1 kW	2,50/0,33

Konzerviranje uređaja za loženje se obavlja sukladno propisima i pravilima dimnjačarske struke nakon čišćenja ložišta, a obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.

60.	RADOVI PREMA UTROŠENOM VREMENU PO RADNOM SATU SVAKOG DJELATNIKA (DIMNJAČARA) u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama	1h	180,00/23,89
-----	--	----	--------------

OSTALI DIMNJAČARSKI POSLOVI

61.	<u>IZ VAŽEĆEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl.5)</u> <u>Članak 5.</u> <u>Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja, Ovlašteni dimnjačar je obvezan izdati korisniku usluge izvješće o redovnom pregledu dimnjaka i ložišnih uređaja te dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).</u>		
	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim instrumentom kod izdavanja nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenu za poslovne zgrade,ugost.lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.		
	- obiteljska kuća (P+2) stambene zgrade	kom	250,00/33,18

- poslovne zgrade/prostorije, lokali, poslovni prostori i obrtničke radnje kom 950,00/126,09

	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost dimnjaka i nepropusnost usporediti s niže navedenim dopuštenim stopama propuštanja sukladno normi HRN EN 1443. Instrument na kraju mjerjenja daje ocjenu zadovoljava li dimnjak ili ne. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.		
--	---	--	--

62.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama izdavanjem nalaza/zapisnika o izvršenom mjerenu za poslovne zgrade lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonu zaštite od požara(NN, 92/10. čl. 38), Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.		
	- obiteljska kuća (P+2) stambene zgrade	kom	450,00/59,73
	- poslovne zgrade/prostorije(ugost.lokali, poslovni prostori obrtničke radnje)	kom	850,00/112,81

	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno može utvrditi prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka te osjetom specifičnog mirisa dima. Izvješće se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanim oblicima, te po potrebi nadležnim institucijama. Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke		
--	---	--	--

63	Vizualni pregled unutrašnjosti dimovodnog ili ventilacijskog kanala sa specijal.kamerom kod izdavanjem alaza/zapisnika o ispravnosti za protupožinu spekciju sukladno zakonu općim uvjetima i pravilima struke.		
	obiteljska kuća (P+2) ili stambene zgrade	kom	550,00/73,00
	Poslovne zgrade/ (ugost. lokali, poslovni prostori i obrtničke radnje)	m	1.260,00/167,23

	Vizualni pregled dimovodnog,ventilacijskog kanala sa specijalnom kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne ili ventilacione cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja ili zaštopanosti drugim tvarima,te se izdaje po dimovodnom ili ventilacijskom kanalu.Nalaz se posebno naplaćuje sukladno važećem cjeniku,te se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili ventilacijskom kanalu ,te se izdaje odgovornoj osobi ili upravitelju zgrade u pisanim oblicima, te po potrebi nadležnim institucijama Sukladno Zakonu zaštite od požara (NN, 92/10. čl. 38),Općim uvjetima,Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i Pravilima dimnjačarske struke.		
--	---	--	--

64.	KONTROLA FUNKCIONALNIH I SIGURNOSNIH ZNAČAJKI KOTLOVSKIH I DRUGIH LOŽIŠTA SA IZDAVANJEM DSN-2 O ISPRAVNOSTI LOŽIŠTA .Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje.(snage u kW) u samostalnom objektu, izdvojenim poslovnim prostorima u tvrtkama, ustanovama i obrtničkim radnjama Sukladno zakonu i zaštiti od požara, te Općim uvjetima i pravilima dimnjačarske struke.		
65.	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva do 200 kw	kom	450,00/59,73
66.	ložišni uređaj za centralno grijanje bez obzira na vrstu goriva preko 200 kw	1 kw	2,90/0,38

	Izdavanje DSN-2 o funkcionalnosti sigurnosnih značajki kotlovske i svih ostali ložišta bez obzira na vrstu goriva ili Dimnjačarski,kontrolni lista o ispravnosti sukladno Zakonskim propisima i odredbama.	kom	570,00/75,65
--	--	-----	--------------

67.	Cijena za jedan norma sat iznosi		h	180,00/23,89
	Kod poslova koji se izvode na krovu iznosi 100% na sve stavke važećeg cjenika			
68.	Ovlašteni dimnjačar/koncesionar dimnjačarsku uslugu na poziv (HITNA iINTERVENCIJA) : upravitelja stambene zgrade,korisnika/vlasnika,komunalnog redara ili protupožarne inspekcije dimnjačar/koncesionar ima pravo naplatiti 100 % od osnovne cijene prema važećem cjeniku za bilo koj izvršenu dimnjačarsku uslugu + dolazak			120,00/15,93
69.	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije kod korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ,te posjeduje dokumentaciju od zadnjeg čišćenja usluga se ne naplaćuje (obračunava se samo dolazak)			100,00/13,27
70.	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije kod korisnika koji NEREDOVITO održava dimovodni kanal,t enema dokumentacije o zadnjem čišćenju I kontroli naplaćuje se usluga -100 % od važećeg cjenika +dolazak	h	150,00/19,91 180,00/23,89	
71.	-prema posebnom nalogu komunalnog redara za svakog djelatnika po 1 h	h	180,00/23,89	
72.	Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i kontrola i čišćenje,te se naplaćuje sukladno ovom važećem cjeniku.	po 1 kW	2,90/0,38	
73.	Naknadni dolazak po pozivu stranke kad je usluga onemogućena na bilo koji načina	dolazak	150,00/19,91	
74.	Nabava i ugradnja dimnjačarskih vrataša	kom	950,00/126,09	
75.	Nabava i postava. dimnjačarske kape na dimnjaku	kom	1.300,00/172,54	

*Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 € = 7,53450 kn

*Na temeljnu ovog cjenika i cijenu dodaje se PDV.

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA VENTILACIONIH UREĐAJA

Zakon o otrovima (NN 27/99) Ventilacionog sustava i ventilacijskih kanala u svim prostorima.

Članak 27.

- 1) Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.
- 2) U ugostiteljskim objektima koji rade sezonski, čišćenje ventilacijskih kanala mora se obaviti sukladno odredbama stavka 1. ovog članka, a iz prostorija za pripremu hrane i prije i nakon prestanka rad ugostiteljskog objekta.
- 3) O čišćenju iz stavka 1. i 2. ovog članka mora se voditi evidencija
- 4) Odgovorna osoba za vođenje evidencije iz stavka 1. ovog članka je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.
- 5) Odgovorna osoba za provedbu čišćenja ventilacijskih kanala je upravitelj ugostiteljskog objekta.

Članak 28.

- (1) Ako se utvrdi da sustavi nemaju projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da sustavi ispunjavaju zahtjeve ovoga propisa. (2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta. (3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva sustava ne ispunjavaju zahtjeve ovoga propisa potrebno je izraditi projekt sanacije.

ODRŽAVANJE SUSTAVA

Članak 30.

Održavanje sustava podrazumijeva: – redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen projektom zgrade i pisanom izjavom o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, ovim propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, – izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru, – izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom zgrade i ovim propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom zgrade te: – izvješćima opregledima i ispitivanjima sustava, – zapisima o radovima održavanja, – na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno

76	Kemijsko čišćenje ili kontrola kuhinski ventilac.kanal,napa ventilatora	1m 2	260,00/34,51
77.	Izdavanje struč.nalaz/potvrde o ispravnosti ventilacijskog sustava za protupožarnu ili sanitarnu inspekciju	kom	1.600,00/212,36
78.	1 L kemikalije. 192,00 kn/25,48 eur	L	192,00/25,48
79.	Čišćenje običnog uskog ventilacionog kanala sa izdavanjem nalaza/zapisnika za poslovne zgrade,ugost.lokale poslovni prostori obrtničke radnje) Sukladno Zakonu zaštite od požara	kom.	450,00/59,73

Nakon kontrolnog pregleda,te izdanog Dimnjačarskog Stručnog Nalaza DSN-3 o ispravnosti Ventilacionog sustava,te upozorenja korisnika–vlasnika o stanju ventilacionih kanala i kuhinjske nape ovlašteni dimnjačari ne snosi više bilo kakvu odgovornost u slučaju požara i trovanja za na navedeni ventilacionih sustava, jer su postupili sukladno Zakon o otrovima (NN 27/99) ,Općim uvjetima i Pravilniku dimnjačarske struke i ostalim propisima.

*Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 € = 7,53450 kn

*Na temeljnu cijenu dodaje se PDV.

GRAD CRIKVENICA, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, OIB: 81687755716,(u dalnjem tekstu davatelj koncesije), kojeg zastupa gradonačelnik Damir Rukavina, dipl.ing.

i

„DIMO - PROMET“ d.o.o. ZAGREB, Hrastin prilaz 2, OIB: 68626176119, (u dalnjem tekstu: koncesionar), kojeg zastupa direktor Mensur Bajrektarević, (u dalnjem tekstu koncesionar), zaključuju 16. prosinca 2021. Godine

UGOVOR O KONCESIJI ZA OBavljanje DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo Odluku o davanju koncesije KLASA: UP/I-363-01/21-01/01, URBROJ: 2107/01-06/02-21-1, od 02. prosinca 2021. godine, nakon provedenog postupka davanja koncesije s namjerom sklapanja ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Crikvenice za razdoblje od 5 (pet) godina.Odluka je donesena nakon provedenog postupka sukladno odredbama

Članak 2.

Ovim ugovorom davatelj koncesije daje pravo koncessionaru da na području Grada Crikvenice koje područje obuhvaća naselja Jadranovo, Dramalj, Crikvenicu i Selce, obavlja dimnjačarske poslove na način i u rokovima propisanim zakonskim odredbama i Odlukom o uvjetima i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova.

IZ VAŽEĆEG KONCESIJSKOG UGOVORA SUKLADNO (čl. 5 i čl.6)

Članak 5.

Nakon svakog kontrolnog pregleda i čišćenja dimnjaka i ložišta ovlašteni područni dimnjačar je obvezan izdati korisniku dimnjačarske usluge Dimnjačarski kontrolni list nedostatka-upozorenje „Dimnjačarsko izvješće o zatečenom stanju dimnjaka ili ložišnog uređaja o redovnom pregledu dimnjaka i ložišta, te Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimnjaka (DSN 1) i Dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti uređaja za loženje (DSN 2).

Članak 6.

Svi ostali troškovi za radove koji su nužni, u cilju ispunjavanja odredbi Zakona o zaštiti od požara, a nisu obuhvaćeni ugovornim troškovnikom, koncesionar će naplatiti sukladno vlastitim važećim cjenikom, a koji je sastavni dio koncesijskog Ugovora..

Članak 10.

Koncesionar se obvezuje komunalnu djelatnost koja je predmet ovog ugovora obavljati na način i sukladno Odluci o uvjetima i načinu obavljanja dimnjačarskih usluga (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 27/98), Općim uvjetima, Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) te pripadajućim pravilnicima te pravilima struke, kako slijedi: provjera ispravnosti i funkciranja dimnjaka i uređaja za loženje, obavljanje prvih, izvanrednih i redovnih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje, čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje, te ispitivanje emisije plinova nakon pregleda i/ili čišćenja izdavati stručne dimnjačarske nalaze – DSN 1 i DSN 2 sukladno (Zakonu o zaštiti od požara br. 92/10 čl.38), Zakonu o komunalnom gospodarstvu navedenim prema odredbama Zakona (članak 4 i 4a NN 36/95 člankom 28 stavak 3), Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 čl.3) Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova, Općim uvjetima, Pravilima dimnjačarske struke

Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada dužni su održavati u ispravnom stanju dimnjake i ložišta, te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju. (Čl.38. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010)) Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost. Obavlja se trajno i neprekidno u propisanim rokovima. Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva se obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje (čl.3 Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26/03)

-Pravni subjekt za održavanje dimnjaka i ložišta, ta izdavanje potrebne dokumentacije je firma „DIMO-PROMET“ d.o.o. Iz Zagreba, Hrastin prilaz 2, a sve sukladno Odluci o uvjetima i načinu obavljanja dimnjačarskih usluga, (Službene novine), te ne postoji zakonska regulativa kojom bi se neka druga dimnjačarska ili plinoserviserka firma ovlastila obavljati radnje održavanja dimnjaka i ložišta, ili izdavanja potrebne dokumentacije u svezi zaštite od požara, ili zaštite života ljudi imovine.

Ni jedna druga tvrtka ili bilo koji plinoserviser nema pravo po Zakonu o komunalnom gospodarstvu navedenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95), a ukoliko netko obavlja radove kontrole i čišćenja dimnjaka ili uređaja za loženje (npr. Dimnjačar iz Rijeke), ili izdavanja dokumentacije o obavljenoj kontroli dimnjaka ili ložišta (npr. plinoserviser) predviđene su novčane kazne člankom 28 stavak 3, ako isporučitelj komunalne usluge ne ispunjava uvjete za obavljanje komunalne djelatnosti prema odredbama Zakona (članak 4 i 4a) te će isti biti obvezni novčanom kaznom za svaku obavljenu radnju ili svaki izdani dokument koji je u ovlasti odabranog koncesijskog dimnjačara firme „DIMO-PROMET“ d.o.o. Iz Zagreba, Hrastin prilaz 2 (a sve sukladno navedenim propisima i Zakonu)

-Za svaku firmu ili privatni prostor koji ne dozvoli ili ne odobri propisano obavljanje dimnjačarskih poslova, ovlašteni koncesionar firma „DIMO-PROMET“ d.o.o. Iz Zagreba, Hrastin prilaz 2, a sve sukladno Odluci o uvjetima i načinu obavljanja dimnjačarskih usluga, (bit će primorani putem Zakona zatražiti zabranu upotrebe dimnjaka i uređaja za loženje kako bi preventivno djelovali u smislu zaštite od požara objekata i imovine, te zaštite ljudskih života.

-Vjerujemo da ćete i Vi biti svjesni važnosti dimnjačarske službe za vlastitu sigurnost, doprinijeti svojim stavom i ponašanjem u uspješnom provođenju iste, u protivnom biti će mo prisiljeni podnijeti izvještaj protupožarnoj inspekciji, komunalnom redarstvu i ostalim nadležnim tjerima opomenu/prijavu na daljni postupak, te Vam skrećemo pažnju da je rečenim Zakonom predviđeno pokretanje prekršajnog postupka, a predviđene su i novčane kazne za prekršitelje Zakona, te zabranu upotrebe dimnjaka i ložišta.

OSTALO: PRILOG CJENIKU

IV Ostale odredbe o cijenama i uslugama

U jediničnim cijenama nije uračunat PDV

1.-Cijene su utvrđene na temelju tečaja Narodne banke Hrvatske na dan dostave ponude u natječaju.

2.-Cijene su promjenjive ukoliko dođe do promjene tečaja u odnosu na tečaj na dan ispostave fakture za +/-5% u kojem slučaju se priznaje samo razlika tečaja iznad navedenog postotka uz suglasnost davatelja koncesije

3.-Za rad nedjeljom, blagdanom, noću i čišćenje jednom godišnje cijena usluge se uvećava 100 %

4.-Za dimnjačarske poslove gdje su pri radu prisutni štetni faktori (koncentracija krutih čestica, plinova, povišene temperature i drugih štetnih sastojaka preko dopuštenih normi MDK (NN 92/93) i čišćenje van rokova iz Odluke cijena se uvećava za 50%. Od osnovne cijene iz cjenika.

5. Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno izvršiti čišćenje dimnjaka i ložišnog uređaja, zaračunava se i kontrola i čišćenje, te se naplaćuje sukladno ovom cjeniku.

6. Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 48 sati, izvršiti dimnjačarsku uslugu prema dogovoru i bez naplate (obračunava se samo dolazak)

7. Ako se usluge obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima pravo naplatiti 100 % od osnovne cijene prema važećem cjeniku za bilo koju izvršenu uslugu + dolazak

8. Na poziv pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije kod korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se usluga (obračunava se samo dolazak)

9. Na poziv pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije kod korisnika koji NEREDOVITO održava dimovodni kanal naplaćuje se usluga 100 % od važećeg cjenika + dolazak

10. Ovlašteni dimnjačar/koncesionar dimnjačarsku uslugu na poziv (HITNA INTERVENCIJA): upravitelja stambene zgrade, korisnika/vlasnika, komunalnog redara ili protupožarne inspekcije ima pravo naplatiti 100 % od osnovne cijene prema važećem cjeniku za bilo koju izvršenu dimnjačarsku uslugu + 1 dolazak

KLASA: UP/I-363-01/21-01/01

Dimo-Promet d.o.o

URBROJ : 2107/01-06/02-21-1

direktor: Mensur Bajrektarević majstor-dimnjačar.

U Crikvenici, Od 02.sječnja.2023.god.

098 479-443